

## Katholisches Bildungshaus St. Ursula

Trommsdorffstraße 29  
99084 Erfurt

Tel: 0361 60114 0  
Fax: 0361 60114 99

info@bildungshaus-st-ursula.de  
<http://www.bildungshaus-st-ursula.de>

### Bequem unterwegs für alle Generationen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 21. August 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### Fotos zur Einrichtung



Innenhof



Haupteingang

### Parkplatz im Hof



Stellplätze

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Parkplatz ist über die Straße Reglermayer zu erreichen.

### Eingangsbereich

#### Haupteingang



Eingangsbereich  
und Rezeption



Haupteingang mit  
Logo

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangstür

Haupteingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 150 cm

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Sollte die Tür verschlossen sein, befindet sich neben der Tür eine Klingel. Die Tür wird dann automatisch geöffnet.

## Haus 1 Eingang im Hof mit Parkplatz

---



Hofeingang Haus 1  
mit Parkplatz

---

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Parkplatz zur Rezeption im Haus 1](#)

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangstür

Hofeingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Haus 2 Hofeingang

---



Zwischentür zum  
Haus 2



Eingang zum Haus  
2

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg von der Rezeption zum Haus 2](#)

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangstür

Tür zum Haus 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür steht grundsätzlich offen und muss nur im Ausnahmefall bedient werden

Auf folgende weitere zu nutzende Türen im Eingangsbereich wird hingewiesen: [Tür zum Foyer Haus 2](#)

## Rezeption

---



Rezeption

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 100 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbereich direkt vor der Rezeption

## Speiseraum

---



Buffet im  
Speisesaal



Speisesaal

Zugang zum Speiseraum über: [Treppe zum Speisesaal](#), [Aufzug zum Speisesaal](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg von der Rezeption zum Speiseraum](#)

Tür

Tür zum Speiseraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches Behinderten WC an der Rezeption](#)

## Zimmer 20

---



Bett im Zimmer 20



Bewegungsfläche  
im Zimmer

---

Zugang zum Schlafräum über: [Treppe im Haus 2](#), [Aufzug im Haus 2](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg von der Rezeption zum Haus 2](#), [Weg im Haus 2 zu Zimmern und Tagungsräumen](#)

Tür zum Schlafräum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Maximale Höhe der Matratze: 58 cm.

Breite des Bettes: 90 cm.

Es gibt kein höhenverstellbares Pflegebett.

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum im Zimmer 20](#)

Anmerkungen für den Gast: Es gibt ein weiteres Zimmer in dem das etwas niedrigere Bett von links anfahrbar ist.

## Sanitärraum im Zimmer 20

---

Der Sanitärraum gehört zu: [Zimmer 20](#)

Tür zum Sanitärraum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

## Raum

### Tagungsraum Saal Haus 2

---



Tür zum  
Tagungsraum  
"Saal"

---

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg von der Rezeption zum Haus 2](#)

Tür

Saaltür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür wird durch die Eingabe eines Zahlencodes geöffnet. Das Bedienfeld ist gut zu erreichen.

Größe des Raumes - Breite: 7 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 10 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches Behinderten WC im Haus 2](#)

## Tagungsraum Radegundis Haus 1

---



Tagungsraum  
Radegundis



Tür zum  
Tagungsraum  
Radegundis

---

Zugang zum Raum über: [Treppe im Haus 1](#), [Aufzug im Haus 1](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg von der Rezeption zum Haus 1 Tagungsräume & Zimmer](#)

Tür

Tür zu Raum "Radegundis"

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Größe des Raumes - Breite: 6 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches Behinderten WC an der Rezeption](#)

## Tagungsraum Elisabeth Haus 1

---



Tür zum  
Tagungsraum  
"Elisabeth"



Tagungsraum  
"Elisabeth"

---

Zugang zum Raum über: [Treppe im Haus 1](#), [Aufzug im Haus 1](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg von der Rezeption zum Haus 1 Tagungsräume & Zimmer](#)

Tür

Tür zu Elisabeth 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 16 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 6 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches Behinderten WC an der Rezeption](#)

Anmerkungen für den Gast: Konferenzraum-Bestuhlung

## Tagungsraum Bonifatius Haus 2

---



Tagungsraum  
Bonifatius



Tür zum  
Tagungsraum  
"Bonifatius"

---

Zugang zum Raum über: [Treppe im Haus 2](#), [Aufzug im Haus 2](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg von der Rezeption zum Haus 2](#), [Weg im Haus 2 zu Zimmern und Tagungsräumen](#)

Tür

## Tür zum Raum Bonifatius

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 8 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 9 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches Behinderten WC im Haus 2](#)

Anmerkungen für den Gast: Raum mit mobiler Bestuhlung

## Öffentliches WC

### Öffentliches Behinderten WC an der Rezeption

---



Öffentliches WC



Tür zum WC

---

Die Toilette gehört zu: [Speiseraum](#), [Tagungsraum Radegundis Haus 1](#), [Tagungsraum Elisabeth Haus 1](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg von der Rezeption zum Haus 1 Tagungsräume & Zimmer](#)

### Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 86 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Es handelt sich um eine Schiebetür

### WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

---

## Öffentliches Behinderten WC im Haus 2

---



WC im Haus 2

---

Die Toilette gehört zu: [Tagungsraum Saal Haus 2](#), [Tagungsraum Bonifatius Haus 2](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg im Haus 2 zu Zimmern und Tagungsräumen](#)

### Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

### WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Bei Veranstaltungen mit Rollstuhlfahrern wird die Tür generell geöffnet und man benötigt keinen Schlüssel.

## Alarm/Hilfsmittel

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Anmerkungen für den Gast: Bitte sprechen Sie uns vor Ihrem Aufenthalt an, wir kümmern uns gern um Ihre Wünsche.

## Weg außen

### Weg vom Parkplatz zur Rezeption im Haus 1

---



Parkplatz im  
Innenhof



Weg zum Haus 1



### Weg vom Parkplatz zum Haus 1

---

Über den Weg sind zu erreichen: [Haus 1 Eingang im Hof mit Parkplatz](#)

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 2 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist nicht in Sichtweite, es gibt kein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem und die Wegezeichen sind nicht in ständig sichtbarem Abstand.

### Weg von der Rezeption zum Haus 2

---



#### Weg zum Haus 2



#### Weg zum Haus 2

---

Über den Weg sind zu erreichen: [Haus 2 Hofeingang](#)

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 2 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

### Schwelle/Stufe/Treppe

#### Treppe im Haus 1



Treppe im Haus 1

---

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Tagungsraum Radegundis Haus 1](#), [Weg von der Rezeption zum Haus 1 Tagungsräume & Zimmer](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 92

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug im Haus 1](#)

## Treppe zum Speisesaal

---



Treppe zum  
Speisesaal

---

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Speiseraum](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug zum Speisesaal](#)

## Treppe zum Tagungsraum Elisabeth

---



Treppe zum  
Tagungsraum  
"Elisabeth"

---

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Tagungsraum Elisabeth Haus 1](#), [Weg von der Rezeption zum Haus 1 Tagungsräume & Zimmer](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 9

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug im Haus 1](#)

Anmerkungen für den Gast: Um an den Aufzug zu gelangen, führt der Weg über den Parkplatz zur Außentür des Aufzugs.

## Treppe im Haus 2

---



Treppe im Haus 2



Treppe im Haus 2

---

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Zimmer 20](#), [Tagungsraum Bonifatius Haus 2](#), [Weg im Haus 2 zu Zimmern und Tagungsräumen](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 71

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug im Haus 2](#)

## Aufzug

### Aufzug im Haus 2

---



Bedienfeld im  
Aufzug Haus 2



Aufzug Haus 2

---

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Zimmer 20](#), [Tagungsraum Bonifatius Haus 2](#), [Weg im Haus 2 zu Zimmern und Tagungsräumen](#)

Alternative zum Aufzug: [Treppe im Haus 2](#)

### Aufzug zum Speisesaal

---



Aufzug zum  
Speisesaal



Bedienfeld im  
Aufzug zum  
Speisesaal

---



Aufzug zum  
Speisesaal

---

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Speiseraum](#)

Alternative zum Aufzug: [Treppe zum Speisesaal](#)

## Aufzug im Haus 1

---



Aufzug Haus 1



Bedienfeld im  
Aufzug Haus 1

---



Aufzug Haus 1

---

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Tagungsraum Radegundis Haus 1](#), [Weg von der Rezeption zum Haus 1 Tagungsräume & Zimmer](#)

Alternative zum Aufzug: [Treppe im Haus 1](#)

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg von der Rezeption zum Haus 1 Tagungsräume & Zimmer

---



Flur vor den  
Tagungsräumen

---

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Tagungsraum Radegundis Haus 1](#), [Tagungsraum Elisabeth Haus 1](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Treppe im Haus 1](#), [Aufzug im Haus 1](#)

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

---

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Das Ziel ist in Sichtweite

## Weg im Haus 2 zu Zimmern und Tagungsräumen

---



Tür zu den  
Zimmeretagen



Flur vor den  
Zimmern

---

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Zimmer 20](#), [Tagungsraum Bonifatius Haus 2](#), [Öffentliches Behinderten WC im Haus 2](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Aufzug im Haus 2](#)

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Das Ziel ist in Sichtweite

## Weg von der Rezeption zum Speiseraum

---



Flur ab Aufzug zum  
Speiseraum

---

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Speiseraum](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Treppe zum Speisesaal](#), [Aufzug zum Speisesaal](#)

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Das Ziel ist in Sichtweite

# Tür

## Tür zum Foyer Haus 2

---



Tür zum Haus 2

---

Die Tür gehört zu: [Haus 2 Hofeingang](#)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

## Türen zu den Fluren Haus 2

---



Etagentür

---

Die Tür gehört zu: [Weg im Haus 2 zu Zimmern und Tagungsräumen](#)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: In jeder Etage ist eine Tür, baugleich.

## Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

---

## Allgemeines

Nichtraucherzonen im Betrieb.

Kompletter Betrieb rauchfrei.

Nichtraucherzimmer verfügbar.

Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern.

## Spezieller Ernährungsbedarf

Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen.

Zwischenmahlzeiten auch außerhalb der vorgesehenen Essenszeiten.